



euku clean

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungskonzentrat. Zur Unterhaltsreinigung aller Böden und zur Reinigung sonstiger Oberflächen, auch zur Bauschlußreinigung.

Reiniger ohne Pflegewirkung basierend auf hochwirksamen Tensiden.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Empfohlen für die Unterhaltsreinigung von Holz- und Korkfußböden. Für die Anwendung im Wohnbereich und Objektbereich.

3 ANWENDUNG

Der Boden muss mit Besen oder Sauger von lose anhaftendem Schmutz vorgereinigt werden. Feinen Schmutz, Staub oder wasserlösliche Verunreinigungen regelmäßig nebelfeucht aufwischen. Dazu 0,05-0,1 l euku clean in ca. 10 l warmes Wasser geben. Übermäßigen Wasserauftrag vermeiden, Holzböden generell möglichst wenig mit Wasser belasten.

Böden müssen nicht nur gereinigt werden, sie müssen zum Schutz und zur Werterhaltung auch gepflegt werden. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Reinigungs- und Pflegeanweisung.

Hinweise:

- Zur punktuellen Reinigung starker oder hartnäckiger Verunreinigungen auch konzentrierte Anwendung möglich. Anschließend unverzüglich mit klarem Wasser nachwischen. Gegebenenfalls nachpflegen.
- Große Flächen können in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine SRP und einem kratzfreien weißen Pad gereinigt werden. Mit Wassersauger Flotte unverzüglich aufnehmen.

4 VERBRAUCH

0,05-0,1 l in 10 l warmem Wasser verdünnen. In diesem Verhältnis 10-20 Anwendungen pro Liter.

5 TROCKENZEIT

Begehbar und nutzbar nach Trocknung des Wassers.

6 LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



euku clean

7 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, 5-15% anionische Tenside, unter 5% nicht-ionische Tenside, amphotere Tenside, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, Duftstoffe.

pH-Wert: ~9 (unverdünnt)

GISCODE: GU40

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP: GHS05, Gefahr. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

8 BESONDERE HINWEISE

Unsere empfohlenen Pflegemittel für beschichtete Holzböden (Siegel, UV-Lacke, UV-Öle, schichtbildende Öle): **euku wax** und **euku mattwax**.

Geölt-imprägnierte Böden werden durch die wässrige Reinigung ausgelaugt. Sie müssen zur Pflege mit Ölen nachimprägniert werden. Hierzu empfehlen wir **euku refresher**.

9 QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

euku clean**Dr. Schutz GmbH**

**Herstellung und Vertrieb hochwertiger Fußbodenreinigungs-
und Pflegemittel sowie Reinigungssysteme.**

Entwicklung · Produktion · Logistik
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49-(0)5152-9779-16
Fax: +49-(0)5152-9779-26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.